

Kommentar als selbstdefinierter Befehl:

```
\documentclass{article}
\newcommand{\kommentar}[1]
{\par #1 \par}
{}
\begin{document}
Hier befindet sich fortlaufender Text.
\kommentar{Dann wird ein Kommentar eingef\ "ugt.}
Und dann geht der Text weiter.
\end{document}
```

Hier befindet sich fortlaufender Text.
Dann wird ein Kommentar eingefügt.
Und dann geht der Text weiter.

```
\documentclass{article}
\newcommand{\kommentar}[1]
%{\par #1 \par}
{}
\begin{document}
Hier befindet sich fortlaufender Text.
\kommentar{Dann wird ein Kommentar eingef\ "ugt.}
Und dann geht der Text weiter.
\end{document}
```

Hier befindet sich fortlaufender Text. Und dann geht der Text weiter.

Kommentar als selbstdefinierte Umgebung:

```
\documentclass{article}
\usepackage{verbatim}
\newenvironment{kommentar}
%{\comment}{\endcomment}
{\par}{\par}
\begin{document}
Hier befindet sich fortlaufender Text.
\begin{kommentar}
Dann wird ein Kommentar eingefügt.
\end{kommentar}
Und dann geht der Text weiter.
\end{document}
```

Hier befindet sich fortlaufender Text.
Dann wird ein Kommentar eingefügt.
Und dann geht der Text weiter.

```
\documentclass{article}
\usepackage{verbatim}
\newenvironment{kommentar}
{\comment}{\endcomment}
%{\par}{\par}
\begin{document}
Hier befindet sich fortlaufender Text.
\begin{kommentar}
Dann wird ein Kommentar eingefügt.
\end{kommentar}
Und dann geht der Text weiter.
\end{document}
```

Hier befindet sich fortlaufender Text. Und dann geht der Text weiter.